

# wodtke Infrarot-Strahlungsheizung feel warm

Preisliste 3/2017  
gültig ab 1. März 2017

Ofenhaus  
**Mainspitze**

Vision Innovation Design





# Ofenhaus Mainspitze

Herzlich willkommen in der Welt von wodtke.

Es ist die Philosophie des Unternehmens wodtke, im Sinne der Nachhaltigkeit die Zukunft zu gestalten. Die Wärme und das Heizen der Zukunft erfordert ein Zusammenspiel aller Energien für ein ganzheitliches und nachhaltiges Wärmeversorgungssystem.

Die Infrarot-Strahlungsheizung >feel warm< verkörpert die klare Designlinie von wodtke. Es sollen bleibende Werte geschaffen und nicht nur Trends gesetzt werden. Materialien und Design sind bei wodtke immer mit dem Anspruch auf Nachhaltigkeit verbunden - und damit dem Umweltschutz.

# feel warm

## Infrarot-Strahlungsheizung IR B 300 - IR W 300



IR B 300



IR W 300

### Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
- Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme
- Rahmenlos mit umlaufender Fase
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter
- Integrierter Sicherheitstempaturlbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
- Wartungsfrei
- Anschlussleistung 280 Watt
- Nennleistung **300 Watt**
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Schutzart: IP24
- Nachrüstung mit Raumtemperurreglern zur Temperatursteuerung möglich

### Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

### IR B 300 Glaskörper ›black‹

- B x H x T 600 x 600 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR B 300 ›black‹	C	002 030	7,8	494,96	589,00	593,95

### IR W 300 Glaskörper ›white‹

- B x H x T 600 x 600 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR W 300 ›white‹	C	002 130	7,8	494,96	589,00	593,95

### Zubehör

#### Raumthermostat RT 1\* 2-poliger Raumregler

- Baureihe zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den **automatischen** Betrieb.
- B x H x T = 75 x 75 x 30 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
Raumthermostat RT 1*	D1	095 110	0,3	44,00	52,36	52,80

\* Hinweis: Das o.g. Thermostat RT 1 ist ein reiner Einzelraumregler und ersetzt keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/-Heizungen.

# feel warm

## Infrarot-Strahlungsheizung IR B 500 - IR W 500



IR B 500



IR W 500

### Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
- Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme
- Rahmenlos mit umlaufender Fase
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter
- Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
- Wartungsfrei

- Anschlussleistung 470 Watt
- Nennleistung **500 Watt**
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Schutzart: IP24
- Nachrüstung mit Raumtemperaturreglern zur Temperatursteuerung möglich

### Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

### IR B 500 Glaskörper ›black‹

- B x H x T 600 x 1000 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR B 500 ›black‹	C	002 050	12,9	<b>641,18</b>	763,00	769,42

### IR W 500 Glaskörper ›white‹

- B x H x T 600 x 1000 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR W 500 ›white‹	C	002 150	12,9	<b>641,18</b>	763,00	769,42

### Zubehör

#### Raumthermostat RT 1\* 2-poliger Raumregler

- Baureihe zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den **automatischen** Betrieb.
- B x H x T = 75 x 75 x 30 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Raumthermostat RT 1*	D1	095 110	0,3	<b>44,00</b>	52,36	52,80

\* Hinweis: Das o.g. Thermostat RT 1 ist ein reiner Einzelraumregler und ersetzt keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/-Heizungen.

# feel warm

## Infrarot-Strahlungsheizung IR B 700 - IR W 700



IR B 700

### Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
- Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme
- Rahmenlos mit umlaufender Fase
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter
- Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
- Wartungsfrei

- Anschlussleistung 660 Watt
- Nennleistung **700 Watt**
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Schutzart: IP24

- Nachrüstung mit Raumtemperaturreglern zur Temperatursteuerung möglich

### Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.



IR W 700

### IR B 700 Glaskörper ›black‹

- B x H x T 600 x 1400 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR B 700 ›black‹	C	002 070	18,2	772,27	919,00	926,72

### IR W 700 Glaskörper ›white‹

- B x H x T 600 x 1400 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR W 700 ›white‹	C	002 170	18,2	772,27	919,00	926,72

## Zubehör

### Raumthermostat RT 1\* 2-poliger Raumregler

- Baureihe zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den **automatischen** Betrieb.
- B x H x T = 75 x 75 x 30 mm




Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
Raumthermostat RT 1*	D1	095 110	0,3	44,00	52,36	52,80

\* Hinweis: Das o.g. Thermostat RT 1 ist ein reiner Einzelraumregler und ersetzt keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/Heizungen.

# feel warm

## Infrarot-Strahlungsheizung IR B 900 - IR W 900



IR B 900



IR W 900

### Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
- Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme
- Rahmenlos mit umlaufender Fase
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter
- Integrierter Sicherheitstemparaturbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
- Wartungsfrei
- Anschlussleistung 850 Watt
- Nennleistung **900 Watt**
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Schutzart: IP24
- Nachrüstung mit Raumtemperaturreglern zur Temperaturregung möglich

### Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

### IR B 900 Glaskörper ›black‹

- B x H x T 600 x 1800 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR B 900 ›black‹	C	002 090	23,4	<b>910,08</b>	1.083,00	1.092,10

### IR W 900 Glaskörper ›white‹

- B x H x T 600 x 1800 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR W 900 ›white‹	C	002 190	23,4	<b>910,08</b>	1.083,00	1.092,10

### Zubehör

#### Raumthermostat RT 1\* 2-poliger Raumregler

- Baureihe zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den **automatischen** Betrieb.
- B x H x T = 75 x 75 x 30 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
Raumthermostat RT 1*	D1	095 110	0,3	<b>44,00</b>	52,36	52,80

\* Hinweis: Das o.g. Thermostat RT 1 ist ein reiner Einzelraumregler und ersetzt keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/Heizungen.

# Was ist Infrarotstrahlung?

Wenn Sie an einem sonnigen Tag aus dem Schatten in die Sonne treten, spüren Sie sofort eine angenehme und wohltuende Wärme, obwohl die tatsächliche Lufttemperatur gleich bleibt. Das ist die Infrarotstrahlung der Sonne.

Ähnlich wie ein Kaminofen produziert die Infrarot-Strahlungsheizung ›feel warm‹ behagliche Wärmestrahlen. Durch die Erwärmung der Körper, wie z.B. Einrichtungsgegenstände im Wohnraum, die diese gespeicherte Wärmeenergie wieder an ihre Umgebung abgeben, findet ein gegenseitiger Wärmeaustausch statt. Es entsteht eine gleichmäßige Raumtemperatur und ein behagliches Raumklima.

Seit Jahrzehnten weiß man auch im Medizin- und Wellnessbereich um die positive Wirkung der Infrarotstrahlung. Dort wird sie zur Linderung verschiedener Beschwerden und zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt.

## wodtke feel warm - Vorteile

### Perfekte Ergänzung zum trägeren Heizsystem

Gebäude die zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sind, lassen keine spontane Änderung der Raumtemperatur zu. Die ›feel warm‹ Infrarot-Strahlungsheizung eignet sich ideal als Ergänzungsheizung um die gefühlte Raumtemperatur im Strahlungsbereich in kurzer Zeit zu erhöhen und damit für eine angenehme Wohlfühlwärme zu sorgen.

### Hohe Energie-Effizienz und geringe Kosten

Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe sind bei ›feel warm‹ annähernd identisch, der Wirkungsgrad beträgt nahezu 100%. ›feel warm‹ eignet sich aus diesem Grund ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung.

### Optimales Raumklima und Wohlbefinden

Die wodtke ›feel warm‹ Infrarot-Strahlungsheizung gibt die Strahlung nicht an die Umgebungsluft, sondern an Körper in der Umgebung, wie Möbel oder Wände, ab. Damit wird die Austrocknung der Luft verhindert, was zu einem optimalen Raumklima führt.

### Ideal für Asthmatiker und Allergiker

Anders als eine Konvektionsheizung - also eine klassische Heizung mit Heizkörpern - findet beim Heizen mit der wodtke ›feel warm‹ Infrarot-Strahlungsheizung keine Luftumwälzung statt. Es entsteht also kein - oft als unangenehm empfundener - Luftzug, der Staub oder Tierhaare im Wohnraum verwirbelt.

### Linderung von Muskelbeschwerden und Rückenschmerzen

Durch die direkte Wärme der Infrarotstrahlung werden die Blutgefäße erweitert und die Durchblutung gefördert - die Wärme wirkt verspannungslösend und gilt bei Muskelbeschwerden oder Rückenschmerzen als gesundheitsfördernd.



# Ofenhaus Mainispitze

*wodtke*

wodtke GmbH  
Rittweg 55 - 57  
72070 Tübingen-Hirschau  
Deutschland

Telefon + 49 (0) 70 71 / 70 03 - 0  
Telefax + 49 (0) 70 71 / 70 03 - 50  
info@wodtke.com  
www.wodtke.com

Unverbindliche Preisempfehlungen ex works Tübingen  
zuzüglich Fracht.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Maßangaben sind ca. Werte.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung  
können wir leider keine Haftung übernehmen.

DATANORM-Daten stehen unter [www.wodtke.com](http://www.wodtke.com)  
zum Download zur Verfügung.

Drucklegung 4/2017 • Feel Warm\_PL\_3/2017\_951 189