THERMOROSSI

Fire Lovers

NEWS 2020

Ofenhaus
Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER | MEISTERBETRIEB

UNSERE NEWS

BLAUE LISTE

4 NEUE CORPUS NATURAL AIR/PLUS

1
NEUER CORPUS POPSTAR

1
NEUER PELLETOFEN URBAN

1
NEUER PELLETOFEN SLIMQUADRO11 HERMETIC

1
NEUES DESIGN BELLAVISTA R2

1
NEUE APP UND ROOM CONTROL

6
NEUE VERKLEIDUNGEN: MOMA, CHIC UND DORICA STONE

4
NEUE VERKLEIDUNGEN FÜR SLIMQUADRO 9 UND 11

GELB

1
NEUER CORPUS WASSER-GEFÜHRTER PELLETOFN 18 kW

1
NEUER CORPUS 18 kW

1
NEUER PUFFER MIT D.H.W.

6
NEUE VERKLEIDUNGEN : MOMA, CHIC UND DORICA STONE

4
NEUE VERKLEIDUNGEN FÜR SLIMQUADRO IDRA 14

ROT

2
NEUE CORPUS BOSKY

3
NEUE KESSEL LAMBDA

GRÜN

7
NEUE VERKLEIDUNGEN IN SPECKSTEIN

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

BLAUE LISTE	VERFÜGBAR
4 4 NEUE CORPUS NATURAL AIR/PLUS	OKTOBER 2020
1 NEUER CORPUS POPSTAR	SEPTEMBER 2020
1 NEUER PELLETOFEN URBAN	AUGUST 2020
1 NEUER PELLETOFEN SLIMQUADRO11 HERMETIC	AUGUST 2020
1 NEW BELLAVISTA R2	AUGUST 2020
1 NEUE APP UND ROOM CONTROL	OKTOBER 2020
6 NEUE VERKLEIDUNGEN: MOMA, CHIC UND DORICA STONE	SEPTEMBER 2020

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEUHEITEN 2020: LINIE NATURAL

- ✓ <u>3x nominal Power:</u> 7,78kW / 10,70kW / 12,91 kW.
- ✓ 2 Versionen NATURAL AIR gebläseunterstüzt.
- ✓ 2 Versionen NATURAL PLUS kanalisierbar.
- ✓ Raumluftgebläse abschaltbar (FUNKTION NATURAL).
- ✓ Patentierter Brenner mit PELLET POWER Advanced®.
- ✓ Emotionale Flamme.
- ✓ Neue Verkleidungen.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

TECHNISCHE DATEN NATURAL

3 LEISTUNGEN

	NATURAL 8		NATURAL 10		NATURAL 13	
	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
feuerungst. Leistung (kW)	8,35	3,18	11,95	3,18	14,43	3,18
nominal Leistung (kW)	7,78	3,09	10,70	3,09	12,91	3,09
Wirkungsgrad (%)	93,12	97,39	89,51	97,39	89,45	97,39
Verbrauch pro Std. (Kg/h)	1,72	0,65	2,46	0,65	2,98	0,65
CO bei 13% O_2 (mg/m³)	49	267	28	267	66	267
NOX bei 13% O_2 (mg/m³)	112	98	115	98	112	98
OGC bei 13% O_2 (mg/m³)	0,90	5,50	0,70	5,50	0,90	5,50
Staub bei 13% O_2 (mg/m³)	11,7	19,1	12,0	19,1	13,3	19,1
Energieeffizienz Klasse:	**A +**		**A +**		**A +**	
Ecodesign 2022	**OK**		**OK**		**OK**	

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER | MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NATURAL AIR: 2 VERSIONEN

NATURAL AIR

THERMOCORE
gerader vertikaler Rohr-Wärmetauscher mit vergrößerter Fläche. Dank der geringen Druckverluste wird der Wirkungsgrad erhöht.



NATURAL AIR SUPREME

HERMETISCH
Hermetischer Corpus, “dichter” Ofen mit der Möglichkeit externe Zuluft von Außen zuzuführen

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NATURAL PLUS: 2 VERSIONS

NATURAL PLUS



NATURAL PLUS SUPREME



THERMOCORE
gerader vertikaler Rohr-Wärmetauscher mit vergrößerter Fläche. Dank der geringen Druckverluste wird der Wirkungsgrad erhöht.

MULTI-WAY AIR SYSTEM
Ermöglicht die Verteilung des Heißluftstroms nach oben, nach hinten in Richtung der Kanäle oder nach vorne durch zwei Hebel.



HERMETISCH
Hermetischer Corpus, “dichter” Ofen mit der Möglichkeit externe Zuluft von Außen zuzuführen

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NATURAL PLUS: MULTI-WAY AIR SYSTEM

NATURAL PLUS: MULTI-WAY AIR SYSTEM



Ofenhaus
Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

MULTI-WAY AIR SYSTEM
Ermöglicht die Verteilung des Heißluftstroms nach oben, nach hinten in Richtung der Kanäle oder nach vorne durch zwei Hebel.

NATURAL AIR/PLUS: 4 MODELLE

NATURAL

NATURAL AIR 13

NATURAL PLUS 13

NATURAL SUPREME

NATURAL AIR SUPREME 13

NATURAL PLUS SUPREME 13

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

FUNKTION NATURAL



Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

NATURAL
Durch die Silent-Funktion kann das Raumluftgebläse abgeschaltet werden. Der Ofen läuft dann nur noch mit natürlicher Konvektion

AIR
Zur gleichmäßigen Wärmeverteilung, bei kurzen Heizzeiten und zur Heißluft-Kanalisierung kann das Raumlüftgebläse aktiviert werden.

SAFETY
Das integrierte Sicherheits-thermoelement startet das Raumluftgebläse automatisch, wenn die Temperatur einen kritischen Wert übersteigt.

THERMOROSSI
Fire Lovers

PELLET POWER Advanced®.

Advanced cleaning
PELLETPOWER®

NEUER PATENTIERTER BRENNER DER DEN UNTERSCHIED MACHT

- ✓ Neue vollautomatische und robotergestützte Fertigungstechnik garantiert höchste und gleichbleibende Qualität.
- ✓ Gefertigt aus Incoloy 800HT einer extrem harten Legierung welche auch in Flugzeugturbinen verwendet wird
- ✓ Einfache Reinigung und Wartung: Der einzige automatisch gereinigte Brenner welcher komplett vom Endkunden entfernt warden kann
- ✓ Bis zu 50% weniger Emissionen im Vergleich zu Versionen mit einem Gusseisenschalenbrenner
- ✓ Kompakte Abmessungen: Ermöglicht den Einbau in alle Ofentypen
- ✓ Einfach zu tauschen: Der Schaber wird vom Nutzer nach 4- 5 Jahren ausgetauscht.
- ✓ Es ermöglicht Ihnen eine emotionalere, weniger aggresive, breitere und natürlichere Flamme.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

Ofenhaus
Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

PELLET POWER Advanced®

EMISSIONS- REDUKTION MEHR ALS 50%.

	PAIR11	NATURAL 10	VAR.
nominal Leistung (kW)	11,84	10,7	
CO bei 13% O_2 (mg/m³)	57	28	-50,88%
NOX bei 13% O_2 (mg/m³)	120	115	-4,17%
OGC bei 13% O_2 (mg/m³)	2,9	0,7	-75,86%

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

EMOTIONALE FLAMME

Ofenhaus Mainspitze

Die Flamme noch schöner, emotionaler, langsamer, und breiter Dank des neuen Glutbettbrenners PelletPower Advanced® mit horizontaler Ausbreitung und dynamischer und progressiver Bewegung wird die Sicht des Feuers noch schöner und emotionaler. Eine angenehmere Flamme, weil sie weniger aggressiv, breiter und natürlicher ist, und so die Atmosphäre des Holzfeuers mit dem Komfort von Pellets verbindet.

THERMOROSSI
Fire Lovers

VEREINFACHTE REINIGUNG

Ofenhaus
Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEUE VERKLEIDUNGEN

NATURAL AIR/PLUS

CHIC

MOMA

DORICA STONE

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEUE VERKLEIDUNGEN

NATURAL SUPREME AIR/PLUS

CHIC SUPREME

MOMA SUPREME

DORICA SUPREME STONE

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

KOMPATIBILITÄT DER VERKLEIDUNGEN

MATRIX system

	NATURAL AIR	NATURAL PLUS	SILENT	AIR	PLUS	IDRA 13	IDRA 18	WOOD
CHIC	New	New					New	
MOMA	New	New					New	
DORICA stone	New	New					New	
DORICA	New	New					New	
ESSENZA	New	New					New	
SAINT MORITZ	New	New					New	
LIENZ							New	
MONTREUX							New	

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

- ✓ Kompatibilität neuer Verkleidungen mit bestehenden Produkten
- ✓ Kompatibilität bestehender Verkleidungen mit neuen Produkten.
- ✓ Verbessertes und vereinfachtes Montageverfahren.
- ✓ Mehr Angebote.
- ✓ Reduzierung des Lagerbestands.

KOMPATIBILITÄT DER VERKLEIDUNGEN

MATRIX system

	IDRA	PLUS	NATURAL PLUS	NATURAL AIR
CHIC SUPREME			New	New
MOMA SUPREME			New	New
DORICA SUPREME stone			New	New
DORICA SUPREME			New	New
SAINT MORITZ SUPREME			New	New

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEWS 2020: POPSTAR

- ✓ Innovatives Design
- ✓ 2 Nennleistungen 6 und 10 kW.
- ✓ Raumluftgebläse abschaltbar (FUNKTION NATURAL).
- ✓ Patentierter Brenner mit PELLET POWER Advanced®.
- ✓ Vereinfachte Installation der Verkleidungen.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGERMEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

POPSTAR: INNOVATIVE DESIGN

1 - Symmetrisch integrierter oberer Rauchauslass für Ø80 und Koaxialrohr Ø125 / 130.

2 - Wärmetauscher mit Thermocore® Technologie.

3 - mittlerer Rauchauslass auf der Rückseite.

4 - klappbares Display, mit Fernbedienung.

5 - abnehmbares Griffstück für besseres Design und größere Sicherheit

6 - mit patentiertem Brenner PelletPower Advanced®

7 - hochwertige Glastüre.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

POPSTAR: 2 LEISTUNGEN

	POP STAR 6		POP STAR 10	
	MAX	MIN	MAX	MIN
feuerungst. Leistung(kW)	6,58	2,51	10,22	2,51
nominal Leistung (kW)	6,31	2,43	9,63	2,43
Wirkungsgrad (%)	95,95	96,69	94,20	96,69
Verbrauch pro Std. (Kg/h)	1,36	0,52	2,11	0,52
CO bei 13% O_2 (mg/m³)	73,0	452,0	111,0	452,0
NOX bei13% O_2 (mg/m³)	116,0	102,0	124,0	102,0
OGC bei 13% O_2 (mg/m³)	5,30	5,00	7,6	5,00
Staub bei 13% O_2 (mg/m³)	13,52	18,8	13,30	18,80
Energieeffizienz Klasse:	**A +**		**A +**	
Ecodesign 2022	**OK**		**OK**	

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

FUNCTION NATURAL





Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

NATURAL
Durch die Silent-Funktion kann das Raumluftgebläse abgeschaltet werden. Der Ofen läuft dann nur noch mit natürlicher Konvektion

AIR
Zur gleichmäßigen Wärmeverteilung, bei kurzen Heizzeiten und zur Heißluft-Kanalisierung kann das Raumlüftgebläse aktiviert werden.

SAFETY
Das integrierte Sicherheits-thermoelement startet das Raumluftgebläse automatisch, wenn die Temperatur einen kritischen Wert übersteigt.

THERMOROSSI
Fire Lovers

PELLET POWER Advanced®.

Advanced cleaning
PELLETPOWER®

NEUER PATENTIERTER BRENNER DER DEN UNTERSCHIED MACHT

- ✓ Neue vollautomatische und robotergestützte Fertigungstechnik garantiert höchste und gleichbleibende Qualität.
- ✓ Gefertigt aus Incoloy 800HT einer extrem harten Legierung welche auch in Flugzeugturbinen verwendet wird
- ✓ Einfache Reinigung und Wartung: Der einzige automatisch gereinigte Brenner welcher komplett vom Endkunden entfernt warden kann
- ✓ Bis zu 50% weniger Emissionen im Vergleich zu Versionen mit einem Gusseisenschalenbrenner
- ✓ Kompakte Abmessungen: Ermöglicht den Einbau in alle Ofentypen
- ✓ Einfach zu tauschen: Der Schaber wird vom Nutzer nach 4- 5 Jahren ausgetauscht.
- ✓ Es ermöglicht Ihnen eine emotionalere, weniger aggresive, breitere und natürlichere Flamme.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER | MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

POPSTAR: Verkleidungen

METALCOLOR

CRYSTAL

STONE

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

POPSTAR: Zugang zur Wartung (Fachpartner)

THERMOROSSI
Fire Lovers

POPSTAR: Zugang zur Wartung (Fachpartner)

URBAN

	MIN	MAX
feuerungst. Leistung (kW)	4,00	8,00
nominal Leistung (kW)	3,70	7,10
Wirkungsgrad (%)	93,10	89,00
Verbrauch pro Std. (Kg/h)	0,82	1,66
Abgastemperatur (°C)	110	178
CO bei 13% O_2 (mg/m³)	300,0	79,0
NOX bei 13% O_2 (mg/m³)	178,0	140,0
OGC bei 13% O2 (mg/m³)	22,0	3,00
Staub bei 13% O2 (mg/m³)	17,4	12,0
Energie Effizienzklasse:	A +	
Ecodesign 2022	OK	

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER - MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEWS 2020: URBAN

1 - LCD Display, mit Fernbedienung

2 - Tankabdeckung luftdicht

3 - abnehmbares Griffstück für besseres Design und größere Sicherheit

4 - Gusseisenbrenner

5 - linker Rauchrohranschluss (optional)

6 - Hochwertige Feuerraumtür aus Glas und Gusseisen.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

ÉTANCHE
HERMETIC

HERMETICITY
Hermetischer Corpus, “dichter” Ofen mit der Möglichkeit externe Zuluft von Außen zuzuführen

THERMO CORE

THERMOCORE
gerader vertikaler Rohr-Wärmetauscher mit vergrößerter Fläche. Dank der geringen Druckverluste wird der Wirkungsgrad erhöht.

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEWS 2020: SLIMQUADRO11 HERMETISCH

THERMOCORE
gerader vertikaler Rohr-Wärmetauscher mit vergrößerter Fläche. Dank der geringen Druckverluste wird der Wirkungsgrad erhöht.

MULTI-WAY AIR SYSTEM
Ermöglicht die Verteilung des Heißluftstroms nach oben, nach hinten in Richtung der Kanäle oder nach vorne durch zwei Hebel.

HERMETISCH
Hermetischer Corpus, “dichter” Ofen mit der Möglichkeit externe Zuluft von Außen zuzuführen

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

NEWS 2020: SLIMQUADRO11 HERMETISCH

Slimquadro 11 oft imitiert, aber nie erreicht. Neuer Style und wird mit den oberen versenkbaren Bedienelementen noch schöner. Dies ist die ideale Lösung, um Ihr Zuhause auf minimalem Platz zu heizen.

1 - Kanaleinstellung: einstellbarer Luftstrom doppelseitig hinten - links. (nicht rechts)

2 - Stein oder Glasverkleidung.

3 - Hochwertige Feuerraumtür aus Glas und Gusseisen

4 - abnehmbares Griffstück für besseres Design und größere Sicherheit

5 - LCD Display, mit Fernbedienung.

6 - abnehmbarer Standfuß für hängende Wandmontage.

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

SLIMQUADRO 11 style: NEUE VERKLEIDUNGEN

IN STEIN *- auch für SLIMQUADRO 9 verfügbar-*

STEIN

WEIß MATT

ERDE

GRAFITE

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEWS 2020: BELLAVISTA R2

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

- ✓ Neues Design
- ✓ verbesserte Performance

THERMOROSSI
Fire Lovers

ROOM CONTROL

THERMOROSSI

Fire Lovers

präsentiert:

Ofenhaus Mainspitze

SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

ROOM CONTROL™

NEWS 2020: ROOM CONTROL

Funk Thermostat designed für Thermorossi Pellet – Linie

- mit Batterie versorgt für die beste Installation im Haus.
- Temperaturanzeige direkt am Display des Ofens.
- Modulation der Heizleistung sowie der Raumgebläsedrehzahl wenn aktiv.
- kompakte Größe, ideal für Wandmontage.

Ofenhaus
Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER | MEISTERBETRIEB

ROOM CONTROL: ECO MODE

Mit der Eco-Modus-Funktion regelt das Gerät die Raumgebläsedrehzahl und die Verbrennungsleistung des Generators automatisch entsprechend der vom Kunden im Display eingestellten Temperatur. Sie können die eingestellte Temperatur jederzeit durch Drücken der Navigationstasten (Aufwärts- oder Abwärtspfeil) ändern. Der Generator positioniert sich auf der maximalen Verbrennungs- und Lüftungsleistung und moduliert beide Stufen, wenn sich die Raumtemperatur der eingestellten Temperatur annähert. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, werden sowohl die Verbrennungs- als auch die Lüftungsleistung auf ein Minimum eingestellt.

Ofenhaus Mainspitze

THERMOROSSI
Fire Lovers

ROOM CONTROL: SWITCH MODE

Mit der Switch Mode Funktion erreicht das Gerät die eingestellte Raumtemperatur mit der gewünschten Leistung und senkt bei Überschreitung allmählich die Belüftungs- und Verbrennungsleistung des Generators. Sobald die Umgebungstemperatur um mehr als 2 ° C überschritten wurde, schaltet das Gerät den Generator aus. Wenn die Umgebungstemperatur gegenüber der eingestellten Temperatur um mehr als 2 ° C gesunken ist, startet der Ofen automatisch neu. Hier ist ein Beispiel:

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

Soll-Temperatur- Einstellung: 22°C
Leistungsstufe: 5°



THERMOROSSI
Fire Lovers

GELBE LISTE	VERFÜGBAR
1 NEUER CORPUS WASSER-GEFÜHRTER PELLETOFN 18 kW	ENDE OKTOBER 2020
1 NEUER CORPUS 18 kW	ENDE OKTOBER 2020
1 NEUER PUFFER MIT D.H.W.	VERFÜGBAR

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEWS 2020: PIDRA 18

PIDRA 18: technische Daten

PIDRA 18	MAX	MIN
Feuerungst. Leistung(kW)	18,60	5,40
nominal Leistung (kW)	17,80	5,30
Wirkungsgrad (%)	13,80	3,65
Verbrauch pro Std. (Kg/h)	4,00	1,65
CO bei 13% O_2 (mg/m^3)	95,60	96,70
NOX bei 13% O_2 (mg/m^3)	52,0	215,0
OGC bei 13% O_2 (mg/m^3)	122,0	110,0
Staub bei 13% O_2 (mg/m^3)	2,40	17,50
Energieeffizienz Klasse:	A +	
Ecodesign 2022	OK	

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG: NEWS AUF 360°

ROTE LISTE		VERFÜGBAR
2 NEUE CORPUS BOSKY	→	ENDE OKTOBER 2020
3 NEUE KESSEL LAMBDA	→	VERFÜGBAR

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

NEWS 2020: BOSKY 30 und F30 SQUARE

	BOSKY
Feuerungst. Leistung(kW)	20,30
nominal Leistung (kW)	17,90
Leistung zu Wasser (kW)	10,24
Leistung zu Luft (kW)	7,66
Wirkungsgrad (%)	88,19
Verbrauch (Kg/h)	4,74
Abgastemperatur (°C)	178
CO bei 13% O_2 (mg/m³)	891
NOX bei 13% O_2 (mg/m³)	77
OGC bei 13% O_2 (mg/m³)	60
Staub bei 13% O_2 (mg/m³)	10,8
Energieeffizienz Klasse:	**A +**

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI

BOSKY 30 und F30 SQUARE: READY TO START

1 - Ceramic Glas- Kochfläche CERAN® (Optional)

2 - Ofen Einstellungshebel

3 - Brennraum (HxLxP-540x300x442)

4 - Email Bratrohr mit Rost und Bratblech (HxLxP-320x360x550)

5 - Holzkiste

6 - Rost Höhenlevel Verstellung

7 - Automatik Zugregler

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB



READY TO START

READY TO INSTALL, ausgestattet mit:

PUMPE

SICHERHEITSVENTIL

THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

SICHERHEITSWÄRMETAUSCHER

AUSDEHNUNGSGEFÄß

NEWS 2020: FREE LINE IN SPECKSTEIN

Sofia

Ilaria

Vittoria

Anna

Ofenhaus Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBETRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers

FREE LINE IN SPECKSTEIN

Violetta

Viola

Margherita

Ofenhaus
Mainspitze
SCHORNSTEINFEGER MEISTERBESTRIEB

THERMOROSSI
Fire Lovers